



**PROCESO CAS N°002-2023-MPL  
FE DE ERRATAS**

**CARGO: EJECUTOR COACTIVO - UNA (1) PLAZA**

**CÓDIGO: SGREC-AC-2023**

**ÁREA: Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva**

Se comunica a los postulantes del Proceso CAS N°002-2023-MPL que en la etapa de evaluación figura del referido concurso, existe un error material respecto al puntaje mínimo en la tabla de evaluación, por lo que en aplicación del Artículo 210° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, que dispone que “los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”, se procede a realizar la siguiente rectificación.

**DICE:**

**DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN**

De acuerdo a lo establecido en las bases del proceso de selección y el cuadro de evaluación indica lo siguiente:

<b>EVALUCIONES</b>	<b>PESO%</b>	<b>PUNTAJE MINIMO*</b>	<b>PUNTAJE MAXIMO</b>
<b>EVALUACIÓN CURRICULAR</b>	60.00	40.00	60.00
<b>ENTREVISTA PERSONAL</b>	40.00	40.00	40.00
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>100.00</b>	<b>80.00</b>	<b>100.00</b>

(\*) Puntaje mínimo aprobatorio: 80.00%

**DEBE DECIR:**

**DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN**

De acuerdo a lo establecido en las bases del proceso de selección y el cuadro de evaluación debe indicar lo siguiente:

<b>EVALUCIONES</b>	<b>PESO%</b>	<b>PUNTAJE MINIMO*</b>	<b>PUNTAJE MAXIMO</b>
<b>EVALUACIÓN CURRICULAR</b>	60.00	50.00	60.00
<b>ENTREVISTA PERSONAL</b>	40.00	30.00	40.00
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>100.00</b>	<b>80.00</b>	<b>100.00</b>

(\*) Puntaje mínimo aprobatorio: 80.00%